







Data: 30 luglio 2018
Oggetto: preventivo N. 317
Cantiere: Serramenti Finstral - Verrone

RingraziandoLa per la Sua gentile richiesta, Le sottoponiamo la nostra migliore offerta. In attesa di un gradito riscontro restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.



Serramenti in PVC FINSTRAL, profili in PVC di eccellente qualità (classe A) realizzati interamente negli stabilimenti FINSTRAL, con processi produttivi a basso impatto ambientale. Superfici esclusive e profili colorati in massa. Elevata funzionalità nel tempo grazie all'incollaggio perimetrale tra vetro e profilo anta. Ferramenta di qualità con un vasto assortimento di dotazioni accessorie. Vetri di qualità dotati di distanziali ad elevato isolamento termico. Ottimo isolamento termico e acustico garantito dai certificati di prova rilasciati da ift Rosenheim. Sistema a tripla guarnizione.




Pos	Disegno	Descrizione	Qtà	Prezzo	Sc.	Netto	Totale
1		Finestra in Pvc FISSA , FINSTRAL Top 72, con doppio vetro Plus-Valor/Mediterran + Bodysafe 28 mm, 4T-20-4u, I: 1(C)2, Ug=1.1 W/m²K, g=0,48, LT=0,74 Misure mm 1600 x 1350 Bianco goffrato n 42 vetro con distanziale bianco, cucina, soggiorno	1	,00	0%	€ 0,00	€ 0,00
Maggiorazione per anta ad arco sesto regolare Si considera elemento fisso			1	€ 0,00	0%		
Centina coprifili interni e esterni			2	€ 0,00	0%		
Falso telaio a L da 6x12 centinato			1	€ 0,00	0%		
Maggiorazione per doppio vetro Mediterran 2/Multiprotect + Bodysafe 28 mm 4T-18-33.1u, I: 1(C)2, E: 2(B)2, Ug=1.1 W/m²K, g=0,46, LT=0,73 centinato			1	€ 0,00	0%		
Totale posizione							€ 0,00
2		Finestra in Pvc 1 Batt Wasistas, FINSTRAL Top 72, con vetro Plus Valor/Mediterran Bodysafe 28 mm, 4T-20-4u, I: 1(C)2, Ug= 1,1 W/m2K, g=0.48, LT=0.74. Misure mm 1600 x 1350 Bianco goffrato n 42 vetro con distanziale bianco,cucina, soggiorno	1	,00	0%	€ 0,00	€ 0,00
Maggiorazione per anta ad arco sesto regolare Si considera elemento fisso: da valutare fattibilità per apertura a W			1	€ 0,00	0%		
Centina coprifili interni e esterni centinati			2	€ 0,00	0%		
Falso telaio a L da 6x12 centinato			1	€ 0,00	0%		
Maggiorazione per doppio vetro Mediterran 2/Multiprotect + Bodysafe 28 mm 4T-18-33.1u, I: 1(C)2, E: 2(B)2, Ug=1.1 W/m²K, g=0,46, LT=0,73			1	€ 0,00	0%		
Contatto magnetico per antifurto FINSTRAL			1	€ 0,00	0%		
Totale posizione							€ 0,00
3		Alzante scorrevole in Pvc bianco antico, 1 anta apribile, 1anta fissa, profilo Finstral ALU Premium 5 camere 3 guarnizioni, comprensivo di doppio vetro Plus-Valor/Mediterran+2xMultiprotect 30 mm, 44.2-12-44.2v, Ug=1.3 W/m2K, g=59%, LT=79%, distanziale termo-isolante. Misure mm 2600 x 2350 Bianco goffrato n 42 vetro con distanziale bianco,soggiorno	1	,00	0%	€ 0,00	€ 0,00
Maggiorazione per doppio vetro Plus-Valor/Mediterran+Multipr.+Bodysafe 30 mm, 4T-20-33.2u, P1A, I: 1(C)2, E: 1(B)1, Ug=1.1 W/m²K,			1	€ 0,00	0%		

Pos	Disegno	Descrizione	Qtà	Prezzo	Sc.	Netto	Totale
		Coprifilo Finstral 3 lati gofrati	1	€ 0,00	0%		
		Falso telaio a L da 6x12	1	€ 0,00	0%		
		Coprifilo angolare 40x50 Finstral 3 lati gofrati D537	1	€ 0,00	0%		
		Nodo centrale rinforzato esterno e interno per alzante scorrevole cod.82FF	1	€ 0,00	0%		
		Contatto magnetico per antifurto FINSTRAL	1	€ 0,00	0%		
Totale posizione							€ 0,00
4		Porta finestra in Pvc bianco 1 batt con DK , FINSTRAL Top 72, con vetro Plus-Valor/Mediterran+Multiprot.+Bodysafe 28 mm 4T-18-33.1u, I: 1(C)2, E: 2(B)2, Ug=1.1 W/m²K, g=0,46, LT=0,73 Misure mm 1600 x 2350 Bianco gofrato n 42 vetro con distanziale bianco,camera 1, camera 2	2	,00	0%	€ 0,00	€ 0,00
		Maggiorazione per doppio vetro Mediterran 2/Multiprotect + Bodysafe 28 mm 4T-18-33.1u, I: 1(C)2, E: 2(B)2, Ug=1.1 W/m²K, g=0,46, LT=0,73	2	€ 0,00	0%		
		Soglia ribassata per porta finestra Finstral	2	€ 0,00	0%		
		Coprifilo Finstral 3 lati gofrati	2	€ 0,00	0%		
		Zanzariera incassata Ketty Laterale 2 batt	2	€ 0,00	0%		
		Falso telaio a L da 6x12	2	€ 0,00	0%		
		Contatto magnetico per antifurto FINSTRAL	2	€ 0,00	0%		
Totale posizione							€ 0,00
5		Finestra in Pvc 1 Batt DK , FINSTRAL Top 72, con vetro Plus Valor/MediterranBodysafe 28 mm, 4T-20-4u, I: 1(C)2, Ug= 1,1 W/m²K, g=0.48, LT=0.74. Misure mm 900 x 1350 Bianco gofrato n 42 vetro con distanziale bianco,bagno 1	1	,00	0%	€ 0,00	€ 0,00
		Coprifilo Finstral 3 lati gofrati	1	€ 0,00	0%		
		Freno per zanzariere a molla	1	€ 0,00	0%		
		Zanzariera incassata Ketty verticale aggancio rapido clic clac	1	€ 0,00	0%		
		Falso telaio a L da 6x12	1	€ 0,00	0%		
		Maggiorazione per vetro STC	1	€ 0,00	0%		
		Contatto magnetico per antifurto FINSTRAL	1	€ 0,00	0%		
Totale posizione							€ 0,00
6		Porta finestra in Pvc bianco 1 batt con DK , FINSTRAL Top 72, con vetro Plus-Valor/Mediterran+Multiprot.+Bodysafe 28 mm 4T-18-33.1u, I: 1(C)2, E: 2(B)2, Ug=1.1 W/m²K, g=0,46, LT=0,73 Misure mm 900 x 2340 Bianco gofrato n 42 vetro con distanziale bianco,Lavanderia	1	,00	0%	€ 0,00	€ 0,00
		Coprifilo Finstral 3 lati gofrati	1	€ 0,00	0%		
		Zanzariera incassata Ketty -Wiki verticale	1	€ 0,00	0%		
		Falso telaio a L da 6x12	1	€ 0,00	0%		
		Maggiorazione per doppio vetro Mediterran 2/Multiprotect + Bodysafe 28 mm 4T-18-33.1u, I: 1(C)2, E: 2(B)2, Ug=1.1 W/m²K, g=0,46, LT=0,73	1	€ 0,00	0%		
		Soglia ribassata per porta finestra Finstral	1	€ 0,00	0%		
		Contatto magnetico per antifurto FINSTRAL	1	€ 0,00	0%		
Totale posizione							€ 0,00



Pos	Disegno	Descrizione	Qtà	Prezzo	Sc.	Netto	Totale
7		Finestra in Pvc 1 Batt DK , FINSTRAL Top 72, con vetro Plus Valor/Mediterran + Bodysafe 28 mm, 4T-20-4u, I: 1(C)2, Ug= 1,1 W/m2K, g=0.48, LT=0.74. Misure mm 1700 x 1250 Bianco goffrato n 42 vetro con distanziale bianco,camera 3	1	,00	0%	€ 0,00	€ 0,00
Coprifilo Finstral 3 lati goffrati			1	€ 0,00	0%		
Freno per zanzariere a molla			1	€ 0,00	0%		
Zanzariera incassata Ketty verticale aggancio rapido clic clac			1	€ 0,00	0%		
Falso telaio a L da 6x12			1	€ 0,00	0%		
Contatto magnetico per antifurto FINSTRAL			1	€ 0,00	0%		
Totale posizione							€ 0,00
8		Finestra in Pvc 1 Batt DK , FINSTRAL Top 72, con vetro Plus Valor/MediterranBodysafe 28 mm, 4T-20-4u, I: 1(C)2, Ug= 1,1 W/m2K, g=0.48, LT=0.74. Misure mm 900 x 1100 Bianco goffrato n 42 vetro con distanziale bianco,bagno 2	1	,00	0%	€ 0,00	€ 0,00
Coprifilo Finstral 3 lati goffrati			1	€ 0,00	0%		
Freno per zanzariere a molla			1	€ 0,00	0%		
Zanzariera incassata Ketty verticale aggancio rapido clic clac			1	€ 0,00	0%		
Falso telaio a L da 6x12			1	€ 0,00	0%		
Contatto magnetico per antifurto FINSTRAL			1	€ 0,00	0%		
Totale posizione							€ 0,00
9		Finestra in Pvc 1 Batt DK , FINSTRAL Top 72, con vetro Plus Valor/MediterranBodysafe 28 mm, 4T-20-4u, I: 1(C)2, Ug= 1,1 W/m2K, g=0.48, LT=0.74. Misure mm 700 x 1350 Bianco goffrato n 42 vetro con distanziale bianco, manigliai bassa cm 28 Scala	1	,00	0%	€ 0,00	€ 0,00
Coprifilo Finstral 3 lati goffrati			1	€ 0,00	0%		
Falso telaio a L da 6x12			1	€ 0,00	0%		
Contatto magnetico per antifurto FINSTRAL			1	€ 0,00	0%		
Totale posizione							€ 0,00

PERSIANE IN ALLUMINIO con profili in lega di alluminio EN AW 6060 (UNI EN573-3:2008 e UNI EN 755-2:2008), con sistema orientabile con profili dalle forme piane, ideali per la sostituzione di persiane in legno tradizionali. Notevole robustezza dei profili che consente la realizzazione di dimensioni importanti. I meccanismi di movimentazione e la manigliera sono disponibili in varie tinte perfettamente integrabili con le colorazioni dei profil. Colori tinte RAL e colori effetto legno a scelta a seconda delle esigenze.

Pos	Disegno	Descrizione	Qtà	Prezzo	Sc.	Netto	Totale
10		Persiana PP2 in alluminio FLASH colori RAL standard con telaio monoblocco. Sistema a stecche orientabili con lamelle a goccia e movimentazione tramite meccanismo Levetta a scomparsa Misure mq 1600 x 2350 Bianco raggrinzato SP28	2	,00	0%	€ 0,00	€ 0,00
Grilli ferma persiane su tassello a muro			2	€ 0,00	0%		
Distanziale a C in alluminio			2	€ 0,00	0%		
Totale posizione							€ 0,00
11		Persiana P2 in alluminio FLASH colori RAL standard con telaio monoblocco. Sistema a stecche orientabili con lamelle a goccia e movimentazione tramite meccanismo Levetta a scomparsa Misure mq 900 x 1350 Bianco raggrinzato SP28	1	,00	0%	€ 0,00	€ 0,00

Pos	Disegno	Descrizione	Qtà	Prezzo	Sc.	Netto	Totale
		Grilli ferma persiane su tassello a muro	1	€ 0,00	0%		
Totale posizione							€ 0,00
12		Persiana PP2 in alluminio FLASH colori RAL standard con telaio monoblocco. Sistema a stecche orientabili con lamelle a goccia e movimentazione tramite meccanismo Levetta a scomparsa Misure mq 900 x 2340 Bianco raggrinzato SP28	1	,00	0%	€ 0,00	€ 0,00
		Grilli ferma persiane su tassello a muro	1	€ 0,00	0%		
		Distanziale a C in alluminio	1	€ 0,00	0%		
Totale posizione							€ 0,00
13		Persiana P2 in alluminio FLASH colori RAL standard con telaio monoblocco. Sistema a stecche orientabili con lamelle a goccia e movimentazione tramite meccanismo Levetta a scomparsa Misure mq 1700 x 1250 Bianco raggrinzato SP28	1	,00	0%	€ 0,00	€ 0,00
		Grilli ferma persiane su tassello a muro	1	€ 0,00	0%		
		Distanziale a C in alluminio	1	€ 0,00	0%		
Totale posizione							€ 0,00
14		Persiana P2 in alluminio FLASH colori RAL standard con telaio monoblocco. Sistema a stecche orientabili con lamelle a goccia e movimentazione tramite meccanismo Levetta a scomparsa Misure mq 900 x 1100 Bianco raggrinzato SP28	1	,00	0%	€ 0,00	€ 0,00
		Grilli ferma persiane su tassello a muro	1	€ 0,00	0%		
		Distanziale a C in alluminio	1	€ 0,00	0%		
Totale posizione							€ 0,00

PORTONCINO FINTRAL STYLE realizzato con profili in PVC da 90 mm il pannello riveste completamente l'anta su entrambi i lati, il risultato: design minimale ed fascino elegante, l'elevato spessore del pannello incrementa notevolmente la tenuta termica e acustica della porta 0,72 W/m²K, serratura a doppio becco di pappagallo 5 punti di chiusura di serie.

Pos	Disegno	Descrizione	Qtà	Prezzo	Sc.	Netto	Totale
15		Portoncino mod.STYLE PLANAR in PVC con telaio mm 90 e anta coplanate interno esterno, serratura di sicurezza 5 punti di chiusura a becco di pappagallo, soglia ribassata di serie. Misure mm 1100 x 2250 Bianco goffrato n 42, pannello mod 07	1	,00	0%	€ 0,00	€ 0,00
		Falso telaio da 12	1	€ 0,00	0%		
		Maniglia interna singola in acciaio inox FINSTRAL Yale cod.502	1	€ 0,00	0%		
		Maniglione da esterno in acciaio inox cod.476 H 600 mm	1	€ 0,00	0%		
		Rete portaintonaco per falso in legno	1	€ 0,00	0%		
		Contatto magnetico per antifurto Portoncino FINSTRAL	1	€ 0,00	0%		
Totale posizione							€ 0,00
Pos	Disegno	Descrizione	Qtà	Prezzo	Sc.	Netto	Totale
16		Posa in opera serramento certificata casa clima	10	,00	0	€ 0,00	€ 0,00
		Posa in opera monoblocco sigillato con prodotto termo-isolante.	6	€ 0,00	0		

Pos	Disegno	Descrizione	Qtà	Prezzo	Sc.	Netto	Totale
		Posa in opera serramento scorrevole o grande sigillato con prodotto termo-isolante. Certificato casa clima	1	€ 0,00	0		
Totale posizione							€ 0,00

Totale Generale **€ 0,00**
Totale preventivo **€ 0,00**

Pagamento: Da definire

NB. Tutti gli importi sono da considerarsi esclusi di: IVA, oneri di sicurezza (POS e PSC)Trasferta oltre Km 30 e tutto ciò che non è espressamente menzionato nel preventivo.

Contestualmente alla conferma d'ordine dovranno essere forniti i dati anagrafici per l'intestazione dei documenti fiscali, nonché eventuale documentazione attestante il diritto all'applicazione aliquota IVA agevolata. PRIVACY: il trattamento dei dati personali è effettuato sia in forma cartacea che in forma digitale, nel pieno rispetto del D. Lgs. 196/2003, per le finalità di conclusione del contratto e per l'esecuzione delle prestazioni.

VALIDITA' DEL PREVENTIVO 30 GIORNI.

Firma del cliente

Firma del titolare
